



KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
(REACH)
oraz Rozporządzeniem (UE) 2020/878 i
Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Data wydania:
20.04.2026
Wersja: 1.0

Nazwa produktu: Olejek Eterychny Ylang Ylang III | **INCI:** Cananga Odorata Flower Oil | **Nr CAS:** 83863-30-3 |
Nr EINECS: 281-092-1 | **Kod:** K0498

NIEBEZPIECZEŃSTWO (DANGER) - Klasyfikacja CLP (Rozp. WE 1272/2008): Skin Irrit. 2 - H315 | Eye Irrit. 2 - H319 | Skin Sens. 1 - H317 | Asp. Tox. 1 - H304 | Aquatic Chronic 2 - H411 GHS07 + GHS08 + GHS09 | **Transport: UN3082, Klasa 9, Grupa III, MARINE POLLUTANT**

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa:	Olejek Eterychny Ylang Ylang III (Ylang Ylang 3 Essential Oil)
Nazwa INCI:	Cananga Odorata Flower Oil
Nr CAS:	83863-30-3 / 8006-81-3 / 68606-83-7
Nr EINECS:	281-092-1
Kod produktu:	K0498
Frakcja:	Trzecia (III) frakcja destylacji

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowania:	Aromaty/zapachy, kosmetyki (wącha, perfumeria, pielęgnacja skóry i włosów, aromaterapia).
Zastosowania odradzane:	Nie stosować nierozcieńczonego na skórze. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. Nie u kobiet ciężarnych bez konsultacji z lekarzem.

1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor/Sprzedawca:	STUDIO Ewa Talarczyk Skowrońska, ul. Ostoi-Zagórskiego 34, 71-810 Szczecin Tel. 530 176 850 bok@esent.pl www.esent.pl
Producent surowca:	O&3 U.K. Limited, Units 2, 3 & 5 Athelstan Business Park, Hanwell Lane, Hutton Conyers, Ripon, North Yorkshire HG4 5BF, UK hello@oand3.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy (ogólnoeuropejski):	112
---	-----

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wg Rozp. (WE) nr 1272/2008 (CLP): • Skin Corrosion/Irritation Kat. 2 - H315: Działa drażniąco na skórę. • Eye Damage/Irritation Kat. 2 - H319: Działa poważnie drażniąco na oczy. • Sensitization - Skin Kat. 1 - H317: Może powodować alergiczną reakcję skóry. • Aspiration Hazard Kat. 1 - H304: Może być śmiertelny w przypadku połknięcia i dostępu do dróg oddechowych. • Aquatic Chronic Kat. 2 - H411: Toksyczny dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy GHS:	GHS07 (wykrzyknik) + GHS08 (zagr. zdrowia) + GHS09 (środowisko)
------------------------	---

Hasło ostrzegawcze:	NIEBEZPIECZEŃSTWO (DANGER)
Zawiera:	Farnesol, Benzoesan benzylu
Zwroty H:	H304 – Może być śmiertelny w przypadku połknięcia i dostępu do dróg oddechowych. H315 – Działa drażniąco na skórę. H317 – Może powodować alergiczną reakcję skóry. H319 – Działa poważnie drażniąco na oczy. H411 – Toksyczny dla organizmów wodnych z długotrwałymi skutkami.
Zwroty P (główne):	P261 Unikać wdychania oparów. P273 Unikać uwalniania do środowiska. P280 Ochroną rąk/oczu. P301/310 Po połknięciu: natychmiast CENTRUM ZATRUCIA/lekarz. P305/351/338 Oczy: płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. P331 NIE wywoływać wymiotów. P391 Zebrać wycieki. P405 Przechowywać pod zamknięciem.

2.3 Inne zagrożenia

Stężenie węglowodorów:	19,0000% (beta-kariotylen)
CMR:	Zawiera p-Methylanisole kat. CMR Repr. 2 (< 5%).
Zaburzenia endokrynologiczne:	Nie stwierdzono wg Rozp. (UE) 2017/2100.
PBT/vPvB:	Nie spełnia kryteriów PBT/vPvB (REACH, Zał. XIII).

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1 Substancja

Składnik	Nr CAS	%	Klasyfikacja CLP
beta-Kariotylen	87-44-5	10-<20%	Skin Sens. 1B, Asp. Tox. 1; H304, H317
Benzoesan benzylu	120-51-4	10-<20%	Acute Tox. 4, Aquatic Ac. 1, Aq. Chr. 2; H302, H400, H411
Octan geranylu	105-87-3	5-<10%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aq. Chr. 3; H315, H317, H412
Salicylan benzylu	118-58-1	5-<10%	Skin Sens. 1B, Aq. Chr. 3; H317, H412
Farnesol	4602-84-0	5-<10%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aq. Ac. 1, Aq. Chr. 1; H315, H317, H319, H410
alpha-Humulen	6753-98-6	1-<5%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315, H319, H335
p-Methylanisole	104-93-8	1-<5%	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Repr. 2; H302, H315, H361 (CMR!)
Linalool	78-70-6	1-<5%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H315, H317, H319
Geraniol	106-24-1	1-<5%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H315, H317, H318
Izoeugenol	97-54-1	1-<5%	Acute Tox. 4 (wielodrogowa), Skin Sens. 1A, STOT SE 3; H302, H312, H315, H317, H319, H332, H335
Benzoesan benzylu (acetate)	140-11-4	1-<5%	Aq. Chr. 3; H412
Eugenol	97-53-0	0,1-<1%	Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H317, H319

SEKCJA 4. PIERWSSKA POMOC

Wdychanie:	Wyprowadzić na świeże powietrze. Zapewnić spokój. Wezwać pomoc medyczną.
Kontakt ze skórą:	Zmyć dużą ilością wody z mydłem. Jeśli podrażnienie utrzymuje się – lekarz.
Kontakt z oczami:	Natychmiast ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zdjąć szkl. kontaktowe. Płukać dalej. Lekarz przy utrzymaniu objawów.
Połyknięcie:	NATYCHMIAST zadzwonić do CENTRUM ZATRUCIA lub lekarza. NIE wywoływać wymiotów (H304 – zagrożenie aspiracją do płuc).

Ważne objawy:	Może być śmiertelny po połknięciu. Podrażnienie skóry i oczu. Możliwa reakcja alergiczna.
----------------------	---

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środni gaśnicze:	CO ₂ , proszek gaśniczy, piana.
Temperatura zapłonu:	> 88°C
Szczególne zagrożenia:	W pożarze wydzielają się CO i niezidentyfikowane związki organiczne.
Strażacy:	Aparat oddechowy w przypadku niewystarczającej wentylacji.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Środni ostrożności:	Unikać wdychania. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Środni ochrony (sekcja 8).
Ochrona środowiska:	UWAGA: Marine Pollutant! Nie odprowadzać do kanalizacji, wód gruntowych ani powierzchniowych, gleby.
Metody oczyszczania:	Usunąć źródła zapłonu. Wentylacja. Zebrać piaskiem lub obojętnym proszkiem. Zebrać wycieki (P391).

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Środni ostrożności

Postępowanie:	Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. Nie wdychać. Nie jeść, pić, palić. Wentylacja. Unikać źródeł ognia.
----------------------	---

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania

Temperatura:	Chłodne miejsce (zalecane < 20°C).
Opakowanie:	Szczelnie zamknięte, ciemne szkło. P405 – pod zamknięciem.
Wentylacja:	Dobrze wentylowane pomieszczenie. Uziemienie pojemników.
Niezgodności:	Silne kwasy, zasady, utleniacze.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODNI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry kontrolne

NDS/NDSch:	Nie ustalono.
-------------------	---------------

8.2 Środni kontroli narażenia

Ochrona oczu:	Okulary ochronne lub gogle.
Ochrona rąk:	Rękawice chemoodporne (nieprzepuszczający materiał, DIN/EN 374).
Ochrona oddechowa:	Przy niewystarczającej wentylacji: respirator z filtrem na organiczne opary.
Inne:	Myć ręce po pracy. Nie wdychać oparów/aerozolu.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne

Stan skupienia:	Ruchoma ciecz
Barwa:	Bładobółta do ciemnobółtej
Zapach:	Charakterystyczny, kwiatowy, zmysłowy

Cieężar właściwy (20°C):	0,904 – 0,955
Współczynnik załamania (20°C):	1,490 – 1,520
Skrećalność optyczna:	-70,0 do -15,0°
Temperatura zapłonu:	> 88°C
Rozpuszczalność w wodzie:	Praktycznie nierozpuszczalny (0,013 g/l @ 25°C)
ATE doustne:	4245 mg/kg
ATE skórne:	> 5000 mg/kg

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność:	Brak znaczącego zagrożenia reaktywnością.
10.2 Stabilność:	Dobra w normalnych warunkach przechowywania.
10.3 Niebezpieczne reakcje:	Nie oczekiwane.
10.4 Warunki, których unikać:	Ekstremalne ciepło.
10.5 Materiały niezgodne:	Silne kwasy, zasady, utleniacze.
10.6 Produkty rozkładu:	Brak oczekiwanych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Klasy zagrożenia wg Rozp. (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra:	Kryteria klasyfikacji nie są spełnione. ATE doustne: 4245 mg/kg; skórne: > 5000 mg/kg.
Drażnienie skóry:	H315 – Skin Corrosion/Irritation Kat. 2.
Uszkodzenie oczu:	H319 – Eye Damage/Irritation Kat. 2.
Uczulenie skóry:	H317 – Skin Sensitization Kat. 1.
Mutagenność:	Kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Rakotwórczość:	Kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Szkodl. dla rozrodczości:	Kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Uwaga: p-Methylanisole < 5% – Repr. 2.
STOT SE / STOT RE:	Kryteria nie są spełnione.
Zagrożenie aspiracją:	H304 – Aspiration Hazard Kat. 1.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność:	H411 – Toksyczny dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki (Aquatic Chronic 2).
12.2 Biodegradowalność:	Brak danych.
12.3 Bioakumulacja:	Brak danych.
12.4 Mobilność w glebie:	Brak danych.
12.5 PBT/vPvB:	Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB (REACH, Zał. XIII).
12.6 Zaburzenia endokrynologiczne:	Nie dotyczy (Rozp. UE 2017/2100).

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody:	Usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Unikać odprowadzania do kanalizacji i środowiska (MARINE POLLUTANT). Puste pojemniki do zatwierdzonego punktu zbiórki.
---------------------	---

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Parametr	ADR/RID/ADN	IMDG	ICAO TI / IATA
Numer UN	UN3082	UN3082	UN3082
Prawidłowa nazwa przewozowa	Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S. (Farnesol, Benzyl benzoate)	Env. Hazardous Substance, Liquid, N.O.S. MARINE POLLUTANT	Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S.
Klasa zagrożenia	9	9	9
Grupa opakowań	III	III	III
Zagr. dla środow.	Tak – substancja niebezpieczna dla środowiska	Tak – MARINE POLLUTANT	Tak

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

- 15.1 Przepisy prawne**
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.
 - Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm.
 - Rozporządzenie (UE) 2020/878 – wzór karty charakterystyki.
 - Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 – produkty kosmetyczne.
 - Rozporządzenie (UE) 2023/1545 – alergeny zapachowe.
 - IFRA 51st Amendment (O&3 Certificate, 05.11.2024).
 - Transport: ADR/RID/IMDG/ICAO – UN3082, Klasa 9, Grupa III, MARINE POLLUTANT.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Ocena CSA nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

źródła danych:	SDS O&3 U.K. Limited K0498 (ver. 1, 05.11.2024); Allergen 2023 Declaration K0498 (O&3, 05.11.2024); IFRA Certificate K0498 (O&3, 51st Amendment, 05.11.2024); Specification Sheet K0498 (O&3, 2021).
Pełny tekst zwrotów H:	H304 – Może być śmiertelny w przypadku połknięcia i dostępu do dróg oddechowych. H315 – Działa drażniąco na skórę. H317 – Może powodować alergiczną reakcję skóry. H319 – Działa poważnie drażniąco na oczy. H411 – Toksyczny dla organizmów wodnych z długotrwałymi skutkami.
Skróty:	INCI, CAS, REACH, CLP, GMP, IFRA, ADR, IMDG, ICAO, GHS, CMR, SVHC, NOI, ATE, STOT – standardowe skróty branży kosmetycznej i chemicznej.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki są zgodne z wiedzą dostępną w dniu jej wystawienia. Opracowano na podstawie dokumentacji O&3 U.K. Limited K0498 (05.11.2024). Karta ma charakter informacyjny. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę ryzyka i spełnienie wymogów prawnych. esent.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie.